



Rettungsweg Bereich 1
 Anzahl Personen: 514
 mögliche Personen: 500
 vorhandene Rettungswegbreite: 2,40 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 22,00 m

Rettungsweg Bereich 2
 Anzahl Personen: 423
 mögliche Personen: 400
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,00 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 21,00 m

Rettungsweg Bereich 3
 Anzahl Personen: 200
 mögliche Personen: 300
 vorhandene Rettungswegbreite: 1,80 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 28,00 m

Rettungsweg Bereich 4
 Anzahl Personen: 390
 mögliche Personen: 600
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,00 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 19,00 m

Rettungsweg Bereich 5
 Anzahl Personen: 412
 mögliche Personen: 400
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,00 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 27,00 m

Rettungsweg Bereich 6
 Anzahl Personen: 514
 mögliche Personen: 500
 vorhandene Rettungswegbreite: 2,40 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 22,00 m

Rettungsweg Bereich 7
 Anzahl Personen: 486
 mögliche Personen: 400
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,00 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 19,00 m

Rettungsweg Kaffeezelt
 Anzahl Besucher: 300
 mögliche Besucher nach Fläche (Ausgabe u. Stehtische usw. wurden abgezogen): 300
 vorhandene Rettungswegbreite: 2 x 2,40 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 15,00 m

Rettungsweg Bereich 8 - Weg zu den Toiletten
 Anzahl Personen: 400
 mögliche Personen: 400
 vorhandene Rettungswegbreite: 2,40 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 28,00 m

Rettungsweg Bereich 7
 Anzahl Personen: 480
 mögliche Personen: 500
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,00 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 29,00 m

Rettungsweg Barzelt
 Anzahl Besucher: 600
 mögliche Besucher nach Fläche (Bar u. Stehtische wurden abgezogen): 600
 vorhandene Rettungswegbreite: 2 x 2,40 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 17,00 m

Rettungsweg Bereich 8
 Anzahl Personen: 400
 mögliche Personen: 500
 vorhandene Rettungswegbreite: 3,60 m
 maximale Lauflänge ins Freie: 27,00 m

Beschreibung:
 Kapazität Festzelt 1:
 251 Bierstischgarnituren a 10 Besucher + 8 Rollstuhlplätze = 2518 Besucher
 Kapazität Festzelt 2:
 204 Bierstischgarnituren a 10 Besucher = 2040 Besucher
 Kapazität Barzelt:
 Berechnung nach besucherzugänglicher Fläche = 600 Besucher
 Kapazität Kaffeezelt:
 Berechnung nach besucherzugänglicher Fläche = 300 Besucher
Gesamtkapazität: 5458 Besucher

- Legende**
- Notausgang
 - Entfluchtungsnachweis
 - 10er Bierstischgarnitur (1,30 m x 2,20 m)
 - Notausgang für den jeweiligen Bereich
 - Sitzplätze für Menschen mit Behinderung

MASSSTAB: 1:150
 DATUM: 01
 ZEICHEN: DIN A 1

Bestuhlungsplan mit Entfluchtungsnachweis

