



**Rettungsweg Bereich 3**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	400
vorhandene Rettungswegbreite:	2,40 m
maximale Lauflänge ins Freie:	25,30 m

**Rettungsweg Bereich 4**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	300
vorhandene Rettungswegbreite:	1,60 m
maximale Lauflänge ins Freie:	19,80 m

**Rettungsweg Bereich 2**

Anzahl Personen:	320
mögliche Personen:	400
vorhandene Rettungswegbreite:	2,40 m
maximale Lauflänge ins Freie:	27,20 m

**Rettungsweg Bereich 5**

Anzahl Personen:	260
mögliche Personen:	300
vorhandene Rettungswegbreite:	1,60 m
maximale Lauflänge ins Freie:	17,60 m

**Rettungsweg Bereich 1**

Anzahl Personen:	490
mögliche Personen:	600
vorhandene Rettungswegbreite:	3,00 m
maximale Lauflänge ins Freie:	22,10 m

**Legende**

- Notausgang
- Entfluchtungsnachweis
- 10er Bierischgarnitur (1,40 m x 2,20 m)
- Notausgang für den jeweiligen Bereich (Zeltplane es werden keine Türen verbaut)

**Beschreibung:**  
 Kapazität Hauptzelt: 157 Bierischgarnituren à 10 Besucher = 1570 Besucher  
 Kapazität Barzelt: 2 Besucher/1qm Nettofläche (besucherzugängliche Fläche)  
 Kapazität Küche: 2 Besucher/1qm Nettofläche (besucherzugängliche Fläche)

Alle Einbauten (z. B. Bar, Bühne, Stehtische) müssen im Küchen- und Barzelt von der Gesamtfläche abgezogen werden, daraus ergibt sich die besucherzugängliche Fläche (Nettofläche). Aus dieser Nettofläche ergibt sich die Besucherkapazität vom Küchen- und Barzelt.

Die Notausgänge müssen direkt ins Freie führen.

Unterschrift Ersteller:

Maßstab:	1:150	Veranstaltung   Projekt
Plannr.:	01V2	
Format:	DIN A 1	
Datum:		
Anschritt:		

**Bestuhlungsplan mit Entfluchtungsnachweis**

Kunde:

Zeltverleih - Festzeltbetrieb - Catering / Event