



**Rettungsweg Bereich 2**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	30,00 m

**Rettungsweg Bereich 1**

Anzahl Personen:	530
mögliche Personen:	600
Notausgangstüren:	2 x 1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	30,00 m

**Rettungsweg Barbereich**

Anzahl Personen:	120
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	16,00 m

**Rettungsweg Bereich 3**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	30,00 m

**Rettungsweg Bereich 7**

Anzahl Personen:	280
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	15,00 m

**Rettungsweg Bereich 8**

Anzahl Personen:	250
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	30,00 m

**Rettungsweg Bereich 5**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	24,00 m

**Rettungsweg Bereich 4**

Anzahl Personen:	300
mögliche Personen:	300
Notausgangstüre:	1,80 m (2,20 m)
maximale Lauflänge ins Freie:	23,00 m

**Legende**

- Notausgang
- Entfluchtungsnachweis
- 10er Biertischgarnitur (1,30 m x 2,20 m)
- Notausgangstüre der einzelnen Bereiche  
Lichte Breite: 2,20 m, angerechnet wurden 1,80 m

**Beschreibung:**  
**Besucherkapazität:**  
 229 Biertischgarnituren a 10 Besucher = 2290 Besucher  
 + 120 Besucher im Barzelt  
 = **2410 Besucher**  
 Hauptzelt: 50 x 30 m  
 Barzelt: 15 x 8 m  
 Küchenzelt: 20 x 6 m  
 Büro: 3 x 2,5 m

**Unterschrift Ersteller:**

Maßstab:	1:200
Plannr.:	01V3
Format:	DIN A 3
Datum:	
Ansicht:	

Veranstaltung   Projekt:	
Standort:	
Veranstaltungstermin:	
Veranstaltungsort:	

**Bestuhlungsplan mit Entfluchtungsnachweis**

